Pengelolaan Penyediaan Parkir sebagai Upaya Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Kabupaten Banyuwangi

Achmad Fauzan Iscahyono¹⁾

⁽¹⁾Staf Pengajar, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Bandung. (fauzancahyo@gmail.com)

Abstrak

Di Kabupaten Banyuwangi, terdapat objek wisata Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen di mana jumlah wisatawan yang mengunjungi lokasi tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga dikhawatirkan akan melebihi daya dukung wisata alam tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa pengelolaan pembatasan penyediaan parkir di TWA Kawah Ijen untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi alam tersebut agar jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata tersebut tidak melebihi daya dukung lahan wisatanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyediaan parkir sebagai upaya mendukung pariwisata keberlanjutan di TWA Kawah Ijen melalui melakukan perhitungan kebutuhan penyediaan parkir dan yang kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan batasan daya dukung fisik TWA Kawah Ijen diharapkan mampu mengetahui batasan jumlah wisatawan yang dapat ditampung di TWA Kawah Ijen.

Kata-kunci : daya dukung fisik, parkir, wisata,

Abstract

In Banyuwangi Regency, there is a tourist attraction Ijen Crater Nature Tourism Park (TWA) where the number of tourists who visiting Ijen Crater Nature Tourism Park (TWA) always increases every year so it is feared that it will exceed the carrying capacity of these natural attractions. Therefore, a strategy is needed to manage parking provision in Ijen Crater Nature Tourism Park (TWA) so it can conserv the nature conservation area so that the number of tourists visiting the tourist destination does not exceed the carrying capacity of the tourism. This study aims to analyze the provision of parking as an effort to support sustainable tourism in Ijen Crater Nature Tourism Park (TWA) through calculating the needs of parking lots and then compared with the results of calculating the physical carrying capacity limitation of Ijen Crater Nature Tourism Park (TWA) is expected to be able to know the limits of the number of tourists that can be accommodated in Ijen Crater Nature Tourism Park (TWA).

Keywords : tourism, physical carrying capacity, parking

I. Pengantar

Pembangunan pariwisata alam yang berkelanjutan sudah menjadi pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu bahwa kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat dipenuhi sambil memelihara integritas budaya, proses esensial ekologi, keanekaragaman biologi, dan sistem penyangga kehidupan (Steck, 1999). Konsep pariwisata yang berkelanjutan tersebut merupakan penurunan dari konsep *sustainable development*. Komisi Dunia untuk lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on*

Environment and Development – WECD) mendefinisikan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya (Permana, 2016). Menurut Azis (2010), yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan adalah tiga hal yang tumbuh bersama-sama, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Kemudian, konsep pembangunan berkelanjutan tersebut diadopsi ke dalam konsep pembangunan

melebihi daya dukung wisata untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi alam tersebut. Salah satu strategi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dinilai mampu mendukung menjaga kelestarian di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen adalah dengan menyediakan angkutan khusus untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi menuju lokasi-lokasi wisata yang tersebar di seluruh Kabupaten Banyuwangi secara gratis di mana angkutan wisata gratis ini diluncurkan pada bulan Juli tahun 2017 dan memiliki 3 unit armada yaitu 1 unit bus, 1 unit ELF dan 1 unit trooper. Strategi lainnya yang memungkinkan untuk mendukung pembatasan jumlah wisatawan adalah dengan melakukan pengelolaan penyediaan parkir di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen. Strategi ini diharapkan dapat pula berfungsi dalam mengelola pembatasan jenis kendaraan yang boleh memasuki area parkir di mana pengelolaan kendaraan-kendaraan tersebut dapat berdampak pada pembatasan pengunjung yang juga sebagai penumpang dari kendaraan-kendaraan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyediaan parkir sebagai upaya mendukung pariwisata keberlanjutan di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi. Penyediaan parkir tersebut berdasarkan hasil perhitungan daya dukung wisata Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan sebagai salah satu upaya melestarikan kelestarian lingkungan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, terutama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

II. Tinjauan Literatur

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, fasilitas parkir merupakan lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Jumlah penyediaan parkir disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi permintaan parkir termasuk pada periode puncak kunjungan untuk masing-masing kegiatan (Lisnawati, 2014). Namun, kondisi

tersebut tidak selalu terjadi dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan lahan, faktor biaya, atau adanya upaya pengendalian pergerakan kendaraan (Young, 2001).

Perhitungan kebutuhan ruang parkir dapat merujuk pada penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Besaran satuan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)

No	Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (m ²)
1	Mobil Penumpang untuk golongan I	2,30 × 5,00
	Mobil Penumpang untuk golongan II	2,5 × 5,00
	Mobil Penumpang untuk golongan III	3,00 × 5,00
2	Bus / Truk	3,4 × 12,50
3	Sepeda Motor	0,75 × 2,00

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Sedangkan bagian berikut akan memaparkan mengenai pendetailan satuan ruang parkir untuk masing-masing jenis kendaraan. Gambar di bawah ini akan memaparkan mengenai satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan mobil penumpang untuk golongan I, golongan II, dan golongan III.

Gambar 2. Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Mobil Penumpang (dalam cm)
(*Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*)

Keterangan :

B = lebar total kendaraan
L = panjang total kendaraan

O = lebar bukaan pintu
a1, a2 = jarak bebas arah longitudinal
R = jarak bebas arah lateral

Gol I :

B = 170 a1 = 1 Bp = 230 = B + O + R
O = 55 L = 470 Lp = 500 = L + a1 + a2
R = 50 a2 = 20

Gol II :

B = 170 a1 = 10 Bp = 250 = B + O + R
O = 75 L = 470 Lp = 500 = L + a1 + a2
R = 50 a2 = 20

Gol III :

B = 170 a1 = 10 Bp = 300 = B + O + R
O = 80 L = 470 Lp = 500 = L + a1 + a2
R = 50 a2 = 20

Berdasarkan pemaparan satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan mobil penumpang untuk golongan I, golongan II, dan golongan III di atas, dapat diketahui bahwa luasan minimum satuan ruang parkir untuk masing-masing jenis kendaraan mobil penumpang golongan I, golongan II, dan golongan III adalah 11,5 m², 12,5 m², dan 15 m².

Sedangkan berikut merupakan gambaran mengenai satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan bus/truk.

Gambar 3. Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Bus/ Truk (dalam cm)
(Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir)

Berdasarkan pemaparan satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan bus/truk di atas, dapat diketahui bahwa luasan minimum satuan ruang parkir untuk masing-masing jenis kendaraan bus/truk adalah 42,5 m². Kemudian, berikut merupakan gambaran mengenai satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan sepeda motor.

Gambar 4. Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Sepeda Motor (dalam cm)
(Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir)

Berdasarkan pemaparan satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan bus/truk di atas, dapat diketahui bahwa luasan minimum satuan ruang parkir untuk masing-masing jenis kendaraan sepeda motor adalah 1,5 m².

Kondisi eksisting parkir di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen adalah dengan menggunakan parkir menyudut 90°, sehingga standar ruang parkir yang digunakan untuk kendaraan seperti terlihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 5. Parkir Menyudut dengan Sudut 90°
(Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir)

Tabel 1.2 Ketentuan Parkir Menyudut Dengan Sudut 90°

Golongan	A	B	C	D	E
I	2,30	2,30	-	5,40	11,20
II	2,50	2,50	-	5,40	11,20
III	3,00	3,00	-	5,40	11,20

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Keterangan :

A = Lebar ruang parkir (m)

B = Lebar kaki ruang parkir (m)

C = Selisih panjang ruang parkir (m)

D = Ruang parkir efektif (m)

M = Ruang manuver (m)

E = Ruang parkir efektif ditambah ruang manuver (m)

III. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif (Creswell, 2010). Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data; ia juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2007). Oleh karena itu, penggunaan metode penelitian campuran ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan pertanyaan penelitian daripada jika dilakukan secara sendiri – sendiri.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud diperoleh dari penyebaran kuesioner yang telah disebarkan baik kepada wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara terkait penggunaan jenis kendaraan yang digunakan untuk menuju Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen. Sementara data sekunder terdiri dari data luasan parkir di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, jumlah pengunjung Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, dan luasan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen.

3.2 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi gambaran kondisi transportasi penunjang pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, metode analisis yang juga digunakan dalam penelitian ini berupa perhitungan kebutuhan penyediaan parkir berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Selanjutnya, hasil perhitungan penyediaan parkir tersebut dibandingkan dengan hasil perhitungan batasan daya dukung fisik (*Physical Carrying Capacity/PCC*) pada Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen sehingga

diketahui batasan jumlah wisatawan yang dapat ditampung dengan daya dukung lingkungan di destinasi wisata tersebut.

IV. Diskusi

4.1 Kondisi Transportasi Penunjang Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

Selain ketersediaan angkutan kota, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyediakan angkutan khusus untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi untuk pariwisata. Selain sebagai ajang promosi dan inovasi pariwisata, pengadaan angkutan gratis bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan akan angkutan umum yang saat ini pelayanannya masih belum cukup menjangkau lokasi-lokasi di luar wilayah pusat kota. Hal tersebut mengakibatkan tak jarang wisatawan yang datang memiliki kesulitan untuk menjangkau lokasi-lokasi wisata yang kebanyakan berada diluar kawasan kota Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyediakan website khusus untuk memudahkan wisatawan mengakses informasi dan melakukan pendaftaran penumpang angkutan wisata ini. Angkutan wisata gratis ini diluncurkan pada bulan Juli tahun 2017 dan memiliki 3 unit armada yaitu 1 unit bus, 1 unit ELF dan 1 unit trooper.

Gambar 6. Armada Wisata Gratis (Kiri Atas: Bus, Kanan Atas : ELF, Bawah : Troper)

Masing-masing armada ini melayani rute perjalanan yang berbeda sesuai dengan kondisi aksesibilitas menuju lokasi wisata tersebut. Rute dan jadwal keberangkatannya sesuai dengan jadwal yang tertera pada website. Keberadaan angkutan wisata gratis ini cukup disambut baik oleh wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Pada 3 bulan pertama beroperasinya, angkutan ini telah mengangkut 413 penumpang dengan jumlah perjalanan sebanyak 56 kali.

4.2 Analisis Daya Dukung Fisik

Daya dukung fisik (*Physical Carrying Capacity/PCC*) merupakan jumlah maksimum wisatawan yang secara fisik tercukupi oleh ruang yang disediakan pada waktu tertentu (Cifuentes, 1992; Khair, 2008; Sustri, 2009; Sayan dan Atik, 2011). Untuk mengetahui daya dukung fisik tersebut, dilakukan perhitungan menggunakan persamaan menurut Fandeli dan Muhammad (2009) sebagai berikut.

$$PCC = A \times \frac{1}{B} \times R_f$$

Di mana:

PCC adalah daya dukung fisik;

A adalah luas kawasan wisata sebagai blok pemanfaatan;

B adalah kebutuhan ruang pengunjung untuk berwisata (menggunakan asumsi 60 m²);

R_f adalah faktor rotasi kunjungan dalam satu hari atau merupakan perbandingan antara jam buka obyek wisata dibagi dengan rata-rata lama kunjungan wisatawan.

Berdasarkan data yang diperoleh guna mengetahui nilai daya dukung fisik Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, diketahui bahwa:

- Luas area publik Kawah Ijen = 7,607 hektar.
- Luas area usaha Kawah Ijen ± 16,243 hektar.
- Menurut Fadeli dan Muhammad dalam Purwanto (2014), kebutuhan ruang pengunjung untuk berwisata adalah seluas 60 m².
- Rerata waktu yang dihabiskan untuk satu siklus kunjungan adalah 6 jam.
- Kawasan Kawah Ijen dibuka pada malam hari pukul 23:00 -12:00 WIB (12 jam), namun untuk pariwisata Kawah Ijen terdapat dua gelombang pembukaan waktu masuk wisatawan.

Berdasarkan data yang diketahui di atas, maka dapat dilakukan perhitungan daya dukung fisik

Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen sebagai berikut.

$$PCC = (7,607 + 16,243) \times \frac{1}{60} \times \frac{12jam}{6jam}$$

$$PCC = 238,500 \times \frac{1}{60} \times \frac{12jam}{6jam}$$

$$PCC = 3,975 \times 2 jam$$

$$PCC = 7,950 \text{ orang/hari}$$

$$PCC = 7,950 \times 365 \text{ orang/tahun}$$

$$PCC = 2,901,750 \text{ orang/tahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung fisik di atas, diketahui bahwa batas jumlah wisatawan yang dapat mengunjungi Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen adalah sebanyak 2,901,750 orang/tahun atau 7,950 orang/hari. Hasil perhitungan tersebut sebagai bahan untuk dibandingkan dengan perhitungan kebutuhan penyediaan parkir di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen.

4.3 Analisis Kebutuhan Penyediaan Parkir

Keberadaan lahan parkir pada lokasi wisata merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Analisis perhitungan kebutuhan penyediaan parkir pada penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu perhitungan kebutuhan penyediaan parkir berdasarkan proporsi penggunaan kendaraan untuk menuju Kawasan Wisata Ijen (nilai proporsi diperoleh berdasarkan hasil kuesioner wisatawan) pada tahap pertama dan perhitungan kebutuhan penyediaan parkir berdasarkan proporsi target kapasitas parkir 70% untuk angkutan umum berupa ELF dan 30% untuk mobil pribadi (sebagai strategi pembatasan pengunjung ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen).

Untuk perhitungan kebutuhan penyediaan parkir pada tahap 1, perhitungan menggunakan proporsi penggunaan kendaraan oleh wisatawan (berdasarkan hasil kuesioner terhadap wisatawan) yaitu: 31% menggunakan motor, 54% mobil, 11% dengan travel (ELF), dan trooper 4%. Luas lahan parkir yang tersedia di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen adalah seluas 11.500 m². Dengan menggunakan proporsi kendaraan seperti di atas, maka diasumsikan jumlah kendaraan yang datang ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen adalah sebagai berikut:

i. Motor

$$31\% \times 11.500 \text{ m}^2 = 3.565 \text{ m}^2$$

SRP untuk motor adalah 2 m², sehingga jumlah motor yang mampu tertampung :

$$3.565 \text{ m}^2 : 2 \text{ m}^2 = 1.782 \text{ unit}$$

Kapasitas motor 2 orang, sehingga dengan jumlah motor 1.782 unit jumlah wisatawan yang diasumsikan datang dengan menggunakan motor adalah:

$$1.782 \text{ unit} \times 2 \text{ orang} = 3.564 \text{ orang}$$

ii. Mobil

$$54\% \times 11.500 \text{ m}^2 = 6.210 \text{ m}^2$$

SRP untuk motor adalah 11,5 m² termasuk dalam jenis mobil golongan I, sehingga jumlah mobil yang mampu tertampung :

$$6.210 \text{ m}^2 : 11,5 \text{ m}^2 = 540 \text{ unit}$$

Kapasitas mobil adalah 8 orang, sehingga dengan jumlah mobil 540 unit jumlah wisatawan yang diasumsikan datang dengan menggunakan mobil adalah :

$$540 \text{ unit} \times 8 \text{ orang} = 4320 \text{ orang}$$

iii. ELF

$$11\% \times 11.500 \text{ m}^2 = 1.265 \text{ m}^2$$

SRP untuk ELF adalah 16,5 m² termasuk dalam jenis mobil golongan III, sehingga jumlah motor yang mampu tertampung :

$$1.265 \text{ m}^2 : 16,5 \text{ m}^2 = 77 \text{ unit}$$

Kapasitas ELF adalah 11 orang, sehingga dengan jumlah ELF 77 unit jumlah wisatawan yang diasumsikan datang dengan menggunakan ELF adalah :

$$77 \text{ unit} \times 11 \text{ orang} = 847 \text{ orang}$$

iv. Trooper

$$4\% \times 11.500 \text{ m}^2 = 460 \text{ m}^2$$

SRP untuk trooper adalah 12,5 m² termasuk dalam jenis mobil golongan II, sehingga jumlah trooper yang mampu tertampung :

$$460 \text{ m}^2 : 12,5 \text{ m}^2 = 37 \text{ unit}$$

Kapasitas trooper adalah 6 orang, sehingga dengan jumlah trooper 37 unit jumlah wisatawan yang diasumsikan datang dengan menggunakan trooper adalah:

$$37 \text{ unit} \times 6 \text{ orang} = 222 \text{ orang}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dan asumsi yang digunakan, diketahui jumlah wisatawan ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen adalah:

$$3.564 + 4320 + 847 + 222 = 8.953 \text{ orang/hari}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dengan luasan lahan parkir yang tersedia di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen saat ini serta dengan menggunakan asumsi proporsi penggunaan kendaraan untuk menuju Kawasan Wisata Ijen oleh wisatawan, maka dapat diketahui perkiraan potensi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen adalah 8.953 wisatawan per hari. Jumlah tersebut melebihi batas jumlah wisatawan yang dapat mengunjungi Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen berdasarkan perhitungan daya dukung fisik Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen yaitu sebanyak 7.950 orang/hari. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan kebutuhan penyediaan parkir tahap 2 di mana perhitungan menggunakan proporsi target kapasitas parkir 70% untuk angkutan umum berupa ELF dan 30% untuk mobil pribadi (sebagai strategi pembatasan pengunjung ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen). Berikut merupakan perhitungan perkiraan jumlah kendaraan yang mampu ditampung dengan luas lahan parkir yang tersedia (11.500 m²) dengan menggunakan proporsi target kapasitas parkir 70% untuk angkutan umum berupa ELF dan 30% untuk mobil pribadi.

i. Angkutan umum :

$$70\% \times 11.500 \text{ m}^2 = 8.050 \text{ m}^2$$

Satuan ruang parkir untuk ELF adalah 16,5 m² sehingga dengan luas lahan 8.050 m² mampu menampung :

$$8.050 \text{ m}^2 : 16,5 \text{ m}^2 = 487 \text{ unit ELF}$$

Dengan kapasitas ELF sebanyak 11 orang, maka jumlah wisatawan yang diperkirakan datang adalah : 487 unit $\times$ 11 = 5.357 orang

ii. Mobil pribadi :

$$30\% \times 11.500 \text{ m}^2 = 3.450 \text{ m}^2$$

Satuan ruang parkir untuk mobil pribadi adalah 11,5 m² sehingga dengan luas lahan 3.450 m² mampu menampung :

$$3.450 \text{ m}^2 : 11,5 \text{ m}^2 = 300 \text{ unit mobil}$$

Dengan kapasitas mobil pribadi sebanyak 8 orang, maka jumlah wisatawan yang diperkirakan datang adalah : 300 unit $\times$ 8 = 2400 orang

Sehingga, dengan dilakukannya peraturan pembatasan kapasitas lahan parkir untuk kendaraan pribadi, maka jumlah wisatawan maksimal yang mengunjungi Ijen adalah sebagai berikut:

$5.357 \text{ orang} + 2.400 \text{ orang} = 7.757 \text{ orang/hari}$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah potensi perkiraan wisatawan yang berkunjung setelah dilakukan penerapan pembatasan dan pengelolaan kapasitas lahan parkir adalah 7.795 orang per hari di mana jumlah tersebut di bawah batas jumlah wisatawan yang dapat mengunjungi Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen berdasarkan perhitungan daya dukung fisik Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen yaitu sebanyak 7,950 orang per hari.

V. Kesimpulan

Konsep pengembangan berdasarkan target konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dilakukan untuk merencanakan kebutuhan penyediaan parkir agar tetap dapat mendukung keberlanjutan pariwisata di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen. Untuk dapat mewujudkan batasan jumlah wisatawan ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen sebanyak 7.950 orang/hari, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan penyediaan parkir melalui pembatasan kapasitas parkir untuk kendaraan pribadi yang diharapkan dapat membatasi pengunjung ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen. Penerapan pembatasan kapasitas parkir melalui penetapan proporsi target kapasitas parkir yaitu sebesar 70% untuk angkutan umum (berupa ELF) dan 30% untuk mobil pribadi. Dengan luasan lahan parkir yang tersedia di pembatasan kapasitas parkir saat ini yaitu seluas 11.500 m², maka luasan lahan parkir yang dapat disediakan untuk kendaraan pribadi adalah seluas 3.450 m² di mana mampu menampung kurang lebih 300 unit mobil per hari, sedangkan sisanya untuk parkir angkutan umum. Dengan dilakukannya pembatasan kapasitas parkir ini, diharapkan wisatawan yang datang akan menggunakan angkutan wisata dan jumlah wisatawan maksimal yang dapat mengunjungi Ijen adalah 7.757 org/hari sehingga mampu berkontribusi dalam mengurangi beban jalan dan polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang menuju dan dari Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen.

Saran untuk penelitian lanjutan adalah terkait dilaksanakannya penelitian yang lebih mendalam terkait peran pembatasan kapasitas parkir guna membatasi jumlah kunjungan

wisatawan terhadap suatu kawasan wisata alam.

VI. Daftar Pustaka

- Azis, Azis, Iwan J. dkk. 2010. *Pembangunan berkelanjutan; Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Cetakan 1. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) ISBN: 978-979-91-0258-4.
- Cifuentes, Miquel. 1992. Determinacion de Capacidad de Carga Truistica en Areas Protegidas. *Publicacion Patrocinada Por el Fondo Mundial para la Naturaleza-WWF. Serie Tecnica Informe Tecnico No. 194*. Centro Agronomico Tropical de Investigacion Y Ensenanza CATIE, Programa de Manejo Integrado de Recursos Naturales. Turrialba, Costa Rica.
- Creswell, John W., Vicki L. Plano Clark. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Creswell, J.W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Fandeli C, Muhammad. 2009. *Prinsip-Prinsip Dasar Mengkonservasi Lanskap*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
- Khair, Uzun. 2006. *Kapasitas Daya Dukung Fisik Kawasan Ekowisata Di Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit Kabupaten Deli Serdang*. Tesis. Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Lisnawati. 2014. *Penyusunan Standar Parkir Pusat Perbelanjaan di Kota Bandung*. Tugas Akhir. Bandung: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.
- Livina, Agita (Editor). 2009. *Sustainable Planning Instruments and Biodiversity Conservation*. Vidzeme University of Applied Science, Latvia.
- Magister PWK ITB. 2018. *Laporan Fakta dan Analisis Studio Perencanaan Sistem Infrastruktur dan Transportasi Kabupaten Banyuwangi*.
- McCool, Stephen and Moisey, R. Neil (editor). 2008. *Tourism, recreation, and sustainability: linking culture and the*

- environment 2nd edition.* CAB International. Oxfordshire, United Kingdom.
- Permana, Sidik. 2016. *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Ed. 1 Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish ISBN 978-602-401-594-7.
- Purwanto, Sigit. 2014. *Kajian Potensi dan Daya Dukung Taman Wisata Alam Bukit Kelam Untuk Strategi Pengembangan Ekowisata*. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sayan, Mustafa Selcuk dan Atik, Meryem. 2011. *Recreation Carrying Capacity Estimates for Protected Areas: A Study of Termessos National Park (Turkey)*. *Ekoloji* 20 (78): 66-74.
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Edisi ke-10*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Steck, Birgit. 1999. *Sustainable Tourism as a Development Option: Practical Guide for Local Planners, Developers and Decision Makers*. Federal Ministry for Economic Co-operation and Development and Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Bonn, Jerman.
- Suryadana, Liga. 2013. *Sosiologi Pariwisata: Kajian Kepariwisata dalam Paradigma Integratif-Transformatif menuju Wisata Spiritual*. Bandung: Humaniora.
- Sustri. 2009. *Daya Dukung Wisata Alam di Taman Nasional Kepulauan Togean Sulawesi Tengah*. Tesis. Pasca Sarjana Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Tim Kementerian Pariwisata. 2017. *Buku Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta: Kemenpar.
- WTO. 2004. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guide Book*. World Tourism Organization. Madrid, Spain.
- Young, William. 2001. *Parking and Traffic Control dalam Handbook of Transport Modelling Volume 3*. Kidlington: Elsevier Science Ltd.